



## General Information

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Αριθμός υλικού     | 96528                       |
| Τύπος              | φως μεταγιόν                |
| Τμήμα προϊόντος    | εσωτερικού χώρου            |
| Θέμα               | sonstige / nicht zuordenbar |
| Ενεργειακή απόδοση | F                           |

## Dimensions

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)   | 1100 |
| Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 120  |
| Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)  | 800  |
| Height min. (in inch)            | 860  |
| Height max. (in inch)            | 1550 |
| Καθαρό Βάρος (kg)                | 2,93 |
| Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)      | 340  |
| Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)      | 70   |
| Ύψος θόλου (σε χιλ./ίντσα)       | 50   |

## Material & Colour

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Υλικό                 | ατσάλι            |
| Χρώμα                 | χρώμιο            |
| Υλικο Γυαλιού/Καπέλου | γυαλί οπαλ - ματτ |
| Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου | λευκό             |

## Functionality

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Τύπος Διακόπτη | χωρίς διακόπτη   |
| Λειτουργία     | ρυθμιζόμενο ύψος |
| Μπαταρία       | Όχι              |

## Technical Information

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Βαθμός προστασίας                | IP20             |
| Κατηγορία προστασίας             | 2                |
| Τάση δικτύου                     | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable                         | Yes              |
| Βάτ 1                            | 4,5              |
| Max.Watt incl.transformer/driver | 21W              |
| dimmable                         | Yes              |
| Voltage                          | 220-240V 50/60Hz |
| U out                            | 17-29V           |
| I out                            | 700mA            |
| Hz                               | 100Hz            |

## Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1 4

|   |             |
|---|-------------|
| Τύπος Ντουι 1                             | LED         |
| Τύπος λαμπτήρα 1                          | LED         |
| Λαμπτήρας περ. 1                          | Περιεκτικός |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1 | 500         |

|   |  |
|---|--|
| Kelvin 1  | 3000   |
| ανοιχτό χρώμα 1   | WARM WHITE   |
| Ενεργειακή απόδοση  | F  |
| Dimmable  | Yes  |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης: | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από |

## Compatible Dimmers

Nr.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200



4 x  
4,5 W

