96892

SALOBRENA 2



General Information

Αριθμός υλικού	96892
Τύπος	φως οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	sonstige / nicht zuordenbar

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	50
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	450
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	450
Καθαρό Βάρος (kg)	2,77

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο
Χρώμα	λευκό
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	25
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	27, 5W
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	3000
Kelvin 1	4000
ανοιχτό χρώμα 1	WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	28
Dimmable	Yes
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	25
Χρωστική ανοχή	<6

Compatible Dimmers

NR.01: 2830 10 - BERKER
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER
NR.05: 266 GDE - JUNG
NR.07: 2262 00 - GIRA
NR.08: 2873 - BERKER
NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS


Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

LED

1 x 25 W



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide