



General Information

Αριθμός υλικού	97044
Τύπος	φως ρτραπεζιού
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	γραφείο
Ενεργειακή απόδοση	G

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	260
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	50
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	200
Καθαρό Βάρος (kg)	0,45
Μήκος Βάσης (σε χιλ./ίντσα)	70
Πλάτος Βάσης (σε χιλ./ίντσα)	50

Material & Colour

Υλικό	πλαστικό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα καλωδίου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	ντίμερ αφής
Λειτουργία	USB-port CCT ντίμερ 3 σταδίων
Μπαταρία	Ναι
Τύπος μπαταρίας	Li-ion; 1200mAh

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	3
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	1,8
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	3, 8W
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	170
Kelvin 1	3000 / 4000 / 5000
ανοιχτό χρώμα 1	TUNEABLE WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	2
Ενεργειακή απόδοση	G
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από ειδικό, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	1,8
Χρωστική ανοχή	<6



1 x 1,8
W



Li-ion



1200mA
h



Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide