

98185
FAEDO 4

EGLO



General Information

Αριθμός υλικού	98185
Τύπος	φως πλημμύρας
Τμήμα προϊόντος	εξωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	90
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	130
Καθαρό Βάρος (kg)	0,47
Εξοχή Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	25

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο
Χρώμα	μαύρος
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	OD με καλώδιο και πρίζα
Λειτουργία	συμπεριλαμβάνει τηλεχειρηστήριο LED μη αντικαταστάσιμο έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου RGBW
Μπαταρία	Ναι
Τύπος μπαταρίας	CR2025

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	1
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	10
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	10W
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	900
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	RGB+WW
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	11
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το LED δεν μπορεί να αντικατασταθεί, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	10
Χρωστική ανοχή	<6



1 x 10 W



1 x 900 l
m



1500



IP44



Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide