



General Information

Αριθμός υλικού	98196
Τύπος	φως πλημμύρας
Τμήμα προϊόντος	εξωτερικού χώρου
Θέμα	Ηλιακό

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	155
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	115
Καθαρό Βάρος (kg)	0,46
Εξοχή Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	130

Material & Colour

Υλικό	πλαστικό
Χρώμα	λευκό
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	σένσορας
Γωνία αισθητήρα (in °)	140
Ευαισθησία Φωτός Ελάχιστη (σε lux)	2
Ευαισθησία Φωτός μέγιστη (σε lux)	2000
Ελάχιστος χρόνος καύσης (σε sec)	3
Μέγιστος χρόνος καύσης (σε sec)	420
Απόσταση (σε μέτρα)	9
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Ναι
Τύπος μπαταρίας	Li-ion; 1800mAh

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	3
Τάση δικτύου	ohne
Τάση λειτουργίας	3,7V
Dimmable	No
Βάτ 1	5
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	SOLAR-LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	470
Kelvin 1	6500
ανοιχτό χρώμα 1	COLD WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	5
Dimmable	No
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	5
Χρωστική ανοχή	<6



1 x 5 W



1 x 470 l
m



Li-ion



1800mA
h



IP44



Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide