




General Information

Αριθμός υλικού	99212
Τύπος	χωνευτό φως
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	μπάνιο
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	166
Βάθος εγκατάστασης (σε χιλ./ίντσα)	26
Μέγεθος διακόπτη ασφαλείας / ρελέ (σε mm/ίντσα)	155
Καθαρό Βάρος (kg)	0,29
Εξοχή Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	26

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	μαύρος
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	11
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	12W

Illuminant 1


Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1350
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από



1 x 11 W 1 x 1350
lm

Ø 155

IP44



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide