


110173  
LM\_LED\_E14 - V2



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Información general


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Trade mark            | EGLO          |
| Número de material    | 110173        |
| Tipo                  | Bombillas     |
| Color de la luz       | WHITE         |
| Tipo de bombillas (1) | E14-LED-C37   |
| EAN/UPC               | 9008606228959 |

Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Diámetro (en mm/in) | 37 |
| Longitud (en mm/in) | 99 |

## Información Técnica

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Potencia equivalente (W)                                     | 40       |
| item-number LED-board (1)                                    | 110173   |
| Lighting Technology                                          | LED      |
| Fuente de luz direccional                                    | No       |
| Lamp cap (Socket)                                            | E14      |
| Fuente de luz conectada directamente a la red eléctrica      | Yes      |
| Fuente de luz conectada                                      | No       |
| Fuente de luz de color regulable                             | No       |
| Fuente de luz con alta luminancia                            | No       |
| Regulable (bombilla, placa, tira,...)                        | No       |
| Energy consumption (kWh/1000h)                               | 5        |
| Rated useful lumen                                           | 470      |
| Ángulo de haz (°) al medir                                   | 360      |
| Color temperature (K)                                        | 4000     |
| Nominal wattage (W)                                          | 4,9      |
| Chromaticity coordinates x (1)                               | 0,4431   |
| Chromaticity coordinates y (1)                               | 0,4029   |
| Índice de reproducción cromática CRI                         | 80       |
| Factor de vida de la lámpara @3000h                          | > = 90 % |
| Factor de mantenimiento del lumen @3000h % en número decimal | 0,93     |
| Factor de desplazamiento DF (PF)                             | 0,5      |
| Efecto parpadeo / Pst LM                                     | 0,2      |
| Efecto estroboscópico / SVM                                  | 0,4      |



110173  
LM\_LED\_E14 - V2

