

12242  
LM\_LED\_E27 - V2



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Información general

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Trade mark            | EGLO           |
| Número de material    | 12242          |
| Tipo                  | Bombillas      |
| Color de la luz       | TUNEABLE WHITE |
| Tipo de bombillas (1) | E27-LED-ST64   |
| EAN/UPC               | 9002759122423  |

Dimensiones

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Diámetro (en mm/in) | 64  |
| Longitud (en mm/in) | 142 |


## Información Técnica

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Potencia equivalente (W)                                     | 33        |
| Potencia asignada (0,1W precisión)                           | 4,9       |
| item-number LED-board (1)                                    | 12242     |
| Lighting Technology                                          | LED       |
| Fuente de luz direccional                                    | No        |
| Lamp cap (Socket)                                            | E27       |
| Fuente de luz conectada directamente a la red eléctrica      | Yes       |
| Fuente de luz conectada                                      | Yes       |
| Fuente de luz de color regulable                             | Yes       |
| Fuente de luz con alta luminancia                            | No        |
| Regulable (bombilla, placa, tira,...)                        | No        |
| Energy consumption (kWh/1000h)                               | 5         |
| Rated useful lumen                                           | 360       |
| Ángulo de haz (°) al medir                                   | 360       |
| Color temperature (K)                                        | 2200-6500 |
| Nominal wattage (W)                                          | 4,9       |
| Standby power (P sb, W)                                      | 0,5       |
| Chromaticity coordinates x (1)                               | 0,5044    |
| Chromaticity coordinates y (1)                               | 0,4173    |
| Índice de reproducción cromática CRI                         | 80        |
| Factor de vida de la lámpara @3000h                          | > = 90 %  |
| Factor de mantenimiento del lumen @3000h % en número decimal | 0,93      |
| Efecto parpadeo / Pst LM                                     | 0,1       |
| Efecto estroboscópico / SVM                                  | 0,1       |

## Switch information

Funciones

Control mediante APP + Control remoto  
CCT



12242  
LM\_LED\_E27 - V2

