

12251
LM_LED_GU10 - V2



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Información general

Trade mark	EGLO
Número de material	12251
Tipo	Bombillas
Color de la luz	RGB+TW
Tipo de bombillas (1)	GU10-LED
kW/1000h	5
EAN/UPC	9002759122515

Dimensiones

Diámetro (en mm/in)	50
Longitud (en mm/in)	59

12251
LM_LED_GU10 - V2



Light Information

Intensidad luminosa nominal (en cd)	590
Tolerancia del color de la luz (LED, SDCM)	<6

Información Técnica

Potencia equivalente (W)	50
Factor de potencia de la lámpara	0,5
Amperaje (en mA)	43
Vida útil nominal	20.000
Potencia asignada (0,1W precisión)	5
Vida útil asignada	20.000
item-number LED-board (1)	12251
Lighting Technology	LED
Fuente de luz direccional	Yes
Lamp cap (Socket)	GU10
Fuente de luz conectada directamente a la red eléctrica	Yes
Fuente de luz conectada	Yes
Fuente de luz de color regulable	Yes
Fuente de luz con alta luminancia	No
Regulable (bombilla, placa, tira,...)	No
Energy consumption (kWh/1000h)	5
Rated useful lumen	345
Ángulo de haz (°) al medir	90
Color temperature (K)	2700-6500
Nominal wattage (W)	4,9
Standby power (P sb, W)	0,35
Chromaticity coordinates x (1)	0,4674
Chromaticity coordinates y (1)	0,4197
Índice de reproducción cromática CRI	83
R9 Índice de reproducción cromática	14
Factor de vida de la lámpara @3000h	> = 90 %
Factor de mantenimiento del lumen @3000h % en número decimal	0,93
Efecto parpadeo / Pst LM	0,1
Efecto estroboscópico / SVM	0,1

Switch information

Funciones	Control mediante APP + Control remoto CCT, RGB
Tiempo de encendido	<0,5 sec
Período de inicio 60%	< 1 sec
Número de ciclos de conmutación	25000



51 LM_LED_GU10 - V2

122



LM_LED_GU10 - V2

12251
LM_LED_GU10 - V2



12251 2765K 
LM_LED_GU10 - V2



12251
LM_LED_GU10 - V2

20000
h



12251
LM_LED_GU10 - V2



12251

LM_LED_GU10 - V2

220-2
40V,5
0/60H
E



12251

LM_LED_GU10 - V2

220-2
40V,5
0/60H
z



12251
LM_LED_GU10 - V2

45°



12251
LM_LED_GU10 - V2

>80



12251
LM_LED_GU10 - V2

