94128
TRONO STICK

Información general

Número de material	94128
Tipo	Lámpara de pared
Segmento del producto	Lámpara exterior
Tema	Otros / no clasificables
Clase de eficiencia energética	F

Dimensiones

Altura (en mm/in)	410
Longitud (en mm/in)	105
Peso neto (en kg)	1,46
Aprovechamiento (en mm/in)	175

Material y Color

Material de la carcasa	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Acero inoxidable
Material del vidrio / pantalla	Vidrio, plástico
Color del vidrio / pantalla	Claro

94128
TRONO STICK

Functionality

Tipo de interruptor	Sensor
Ángulo de sensor (en °)	110
Tiempo de encendido mín. (en sec.)	15
Tiempo de encendido máx. (en sec.)	420
Distancia	5
Funciones	Posible montaje de esquina LED no intercambiable
Batería	No

Información Técnica

Tipo de protección	IP44
Clase de protección	1
Voltaje	220-230V,50/60Hz
Tensión de servicio	220-230V,50/60Hz
Regulable	No
Vatios 1	2.8
Vatios 2	3.7
Max.Watt incl.transformer/driver	3, 7W

Bombilla 1

Número de portalámparas / fuente de luz 1	1
Montura 1	GU10
Tipo de bombillas 1	LED
Bombillas incl. 1	Incluidas
Lumen cada portalámparas / fuente de luz 1	250
Kelvin 1	3000
Color de la luz 1	WARM WHITE
Clase de eficiencia energética	F
Regulable	No
Info changeability light source/driver	LED reemplazable por cliente, Driver no incluido
Forma iluminante 1	GU10

94128
TRONO STICK

Bombilla 2

Montura 2	LED
Tipo de bombillas 2	LED
Bombillas incl. 2	Incluidas
Lumen cada portalámparas / fuente de luz 2	250

Kelvin 1	3000
Color de la luz 1	WARM WHITE
Clase de eficiencia energética	F
Regulable	No
Info changeability light source/driver	LED reemplazable por cliente, Driver no incluido

GU10 | 1 x 2.8 W | 1 x 250 lm | 1 x 3.7 W | 1 x 250 lm | IP44

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide