



## Información general

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Número de material             | 94716            |
| Tipo                           | Lámpara de pared |
| Segmento del producto          | Lámpara de salón |
| Tema                           | Baño             |
| Clase de eficiencia energética | E                |

## Dimensiones

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Altura (en mm/in)          | 50   |
| Longitud (en mm/in)        | 600  |
| Peso neto (en kg)          | 1,22 |
| Aprovechamiento (en mm/in) | 85   |

## Material y Color

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Material de la carcasa         | Acero           |
| Color de la carcasa            | Níquel-mate     |
| Material del vidrio / pantalla | Vidrio satinado |
| Color del vidrio / pantalla    | Blanco          |

## Functionality

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tipo de interruptor | Sin interruptor |
| Batería             | No              |

## Información Técnica

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo de protección               | IP44             |
| Clase de protección              | 1                |
| Voltaje                          | 220-240V,50/60Hz |
| Tensión de servicio              | 220-240V,50/60Hz |
| Regulable                        | No               |
| Vatios 1                         | 13               |
| Max.Watt incl.transformer/driver | 16W              |

## Bombilla 1

Número de portalámparas / fuente de luz 1 1

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Montura 1                                  | LED       |
| Tipo de bombillas 1                        | LED       |
| Bombillas incl. 1                          | Incluidas |
| Lumen cada portalámparas / fuente de luz 1 | 1550      |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Kelvin 1                        | 4000   |
| Color de la luz 1               | WHITE  |
| Vida útil nominal               | 25.000 |
| Número de ciclos de conmutación | 15000  |

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| kW/1000h                               | 17                                    |
| Clase de eficiencia energética         | E                                     |
| Regulable                              | No                                    |
| Info changeability light source/driver | LED + driver no puede ser reemplazado |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Potencia asignada (0,1W precisión)         | 16,6 |
| Tolerancia del color de la luz (LED, SDCM) | <6   |

LED

neutral WHITE

IP44

INCL.

CRI

CE UK CA

1 x 13 W

1 x 1550 lm

