



Información general

Número de material	98244
Tipo	Lámpara empotrada
Segmento del producto	Lámpara de salón
Tema	Otros / no clasificables
Clase de eficiencia energética	G

Dimensiones

Altura (en mm/in)	42
Diámetro (en mm/in)	88
Profundidad de montaje (en mm/in)	50
Sección (en mm/in)	68
Peso neto (en kg)	0,13

Material y Color

Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Níquel-mate

Functionality

Tipo de interruptor	Sin interruptor
Funciones	LED no intercambiable
Batería	No

Información Técnica

Tipo de protección	IP20
Clase de protección	2
Voltaje	220-240V,50/60Hz
Regulable	Sí
Vatios 1	6


Bombilla 1

Número de portalámparas / fuente de luz 1 1

Montura 1	LED
Tipo de bombillas 1	LED
Bombillas incl. 1	Incluidas
Clase de eficiencia energética	G
Regulable	Sí
Info changeability light source/driver	LED reemplazable por un especialista, Driver no incluido

Atenuador compatible

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1



cd
— C0 - C180 — C90 - C270

98244
SALICETO



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

