



Yleistietoa

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Materiaalinumero | 39527 |
| Tyyppi | riipusvalo |
| Tuotesegmentti | Sisätila |
| Teema | Kristalli ja muotoilu |
| Energiatohokkuusluokka | D |

Mitat

| | |
|-------------------------------|------|
| Tuotteen korkeus (mm/in) | 2000 |
| Tuotteen halkaisija (mm/in) | 580 |
| Nettopaino (kg) | 9,14 |
| Kattokupin korkeus (mm/in) | 32 |
| Kattokupin halkaisija (mm/in) | 530 |

Materiaali & Väri

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Kotelon materiaali | teräs |
| Kotelon väri | kromi |
| Lasin/varjostimen materiaali | muovi |
| Lasin/varjostimen väri | graniitti valkoinen, kirkas |

Toiminnallisuus

| | |
|---------------|-----------------------|
| Kytkeyntyyppi | ei kytkintä |
| Toiminto | LED ei vaihdettavissa |
| Akku/paristo | Ei |

Tekniset tiedot

| | |
|---------------|------------------|
| Suojausaste | IP20 |
| Suojausluokka | 2 |
| Verkkojännite | 220-240V,50/60Hz |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Watt 1 | 3,15 |
| Jännite | 220-240V 50/60Hz |
| U out | 34-57,5V |
| I out | 350mA |
| Hz | 100Hz |

Valonlähde 1

Lampun kannan/valonlähteen lukumäärä 1 10

| | |
|--|----------|
| Pistorasian tyyppi 1 | LED |
| Valaisintyyppi 1 | LED |
| Valaisin sis. 1 | Sisältää |
| Lumen jokainen lampun kanta / valonlähde 1 | 460 |

| | |
|--|---|
| Kelvin 1 | 3000 |
| Valoväri 1 | WARM WHITE |
| Energiatohokkuusluokka | D |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Info changeability□light source/driver | LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta |

Yhteensopiva himmennin

NR.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200



10 x
3,15
W

