

94128 TRONO STICK



Yleistietoa

Materiaalinumero	94128
Tyyppi	Seinävalaisin
Tuotesegmentti	Ulkotila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatohokkuusluokka	F

Mitat

Tuotteen korkeus (mm/in)	410
Tuotteen pituus (mm/in)	105
Nettopaino (kg)	1,46
Tuotteen uloke (mm/in)	175

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	ruostumaton teräs
Kotelon väri	ruostumaton teräs
Lasin/varjostimen materiaali	lasi, muovi
Lasin/varjostimen väri	kirkas

Toiminnallisuus

Kytkintyyppi	anturi
Anturin kulma (°)	110
Palamisaika min. (s)	15
Palamisaika maks. (s)	420
Etäisyys (m)	5
Toiminto	asennus nurkkaan mahdollista LED ei vaihdettavissa
Akku/paristo	Ei

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP44
Suojausluokka	1
Verkköjännite	220-230V,50/60Hz
Käyttöjännite	220-230V,50/60Hz
Himmennettävä	Ei
Watt 1	2.8
Watt 2	3.7

Valonlähde 1

Lampun kannan/valonlähteen lukumäärä 1	1
Pistorasian tyyppi 1	GU10
Valaisintyyppi 1	LED
Valaisin sis. 1	Sisältää
Lumen jokainen lampun kanta / valonlähde 1	250
Kelvin 1	3000
Valoväri 1	WARM WHITE
Energiatohokkuusluokka	F
Himmennettävä	Ei
Info changeability□light source/driver	LED vaihdettavissa käyttäjän toimesta, Ei sisällä muuntajaa
Valaisinmuoto 1	GU10

94128 TRONO STICK



Valonlähde 2

Pistorasian tyyppi 2	LED
Valaisintyyppi 2	LED
Valaisin sis. 2	Sisältää
Lumen jokainen lampun kanta / valonlähde 2	250
Kelvin 1	3000
Valoväri 1	WARM WHITE
Energiatohokkuusluokka	F
Himmennettävä	Ei
Info changeability□light source/driver	LED vaihdettavissa käyttäjän toimesta, Ei sisällä muuntajaa



GU10

1 x
2.8 W

1 x
3.7 W

IP44

INCL.

