



Yleistietoa

Materiaalinumero	95854
Tyyppi	upotettu valo
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatohokkuusluokka	G

Mitat

Tuotteen halkaisija (mm/in)	84
Asennussyvyys (mm/in)	40
Loveus (mm/in)	72
Nettopaino (kg)	0,13

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	muovi
Kotelon väri	valkoinen

Toiminnallisuus

Kytkeytystyyppi	ei kytkintä
Akku/paristo	Ei

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP20
Suojausluokka	2
Verkköjännite	220-230V,50/60Hz
Käyttöjännite	220-230V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Watt 1	5,5
Maksimiteho, sis. muuntajan	5, 5W

Valonlähde 1

Lampun kannan/valonlähteen lukumäärä 1 1

Pistorasian tyyppi 1	LED
Valaisintyyppi 1	LED
Valaisin sis. 1	Sisältää
Lumen jokainen lampun kanta / valonlähde 1	360
Kelvin 1	3000
Valoväri 1	WARM WHITE
Energiatohokkuusluokka	G
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED vaihdettavissa sähköasentajan toimesta, Ei sisällä muuntajaa

Yhteensopiva himmennin

NR.01: 2830 10 - BERKER

NR.02: 434 - PEHA

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.04: 0300 00 - GIRA

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

							
1 x 5,5 W	1 x 360 lm		Ø 72				

