



Yleistietoa

Materiaalinumero	95859
Tyyppi	upotettu valo
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatohokkuusluokka	G

Mitat

Tuotteen halkaisija (mm/in)	84
Asennussyvyys (mm/in)	40
Loveus (mm/in)	72
Nettopaino (kg)	0,42

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	muovi
Kotelon väri	harjattu teräs

Toiminnallisuus

Kytkintyyppi	ei kytkintä
Akku/paristo	Ei

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP20
Suojausluokka	2
Verkkojännite	220-230V,50/60Hz
Käyttöjännite	220-230V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Maksimiteho (1)	3X5,5W

Valonlähde 1

Pistorasian tyyppi (1)	LED
Valaisintyyppi	LED
Valaisin sis. (1)	Sisältää
Lumen kokonaan	1080
Kelvin kokonaan	3000K
Valoväri yhteensä	WARM WHITE
Energiatohokkuusluokka	G
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED vaihdettavissa sähköasentajan toimesta, Ei sisällä muuntajaa

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
	1
	1



