

96528 ALEANDRO 1



Yleistietoa

Materiaalinumero	96528
Tyyppi	riipusvalo
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatohokkuusluokka	F

Mitat

Tuotteen korkeus (mm/in)	1100
Tuotteen leveys (mm/in)	120
Tuotteen pituus (mm/in)	800
Korkeus min. (mm)	860
Korkeus maks. (mm)	1550
Nettopaino (kg)	2,93
Kattokupin pituus (mm/in)	340
Kattokupin leveys (mm/in)	70
Kattokupin korkeus (mm/in)	50

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	teräs
Kotelon väri	kromi
Lasin/varjostimen materiaali	opaalilasi
Lasin/varjostimen väri	valkoinen

Toiminnallisuus

Kytkintyyppi	ei kytkintä
Toiminto	korkeussäädettävä
Akku/paristo	Ei

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP20
Suojausluokka	2
Verkkojännite	220-240V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Watt 1	4,5
Maksimiteho, sis. muuntajan	21W
Himmennettävä	Yes
Jännite	220-240V 50/60Hz
U out	17-29V
I out	700mA
Hz	100Hz

Valonlähde 1

Lampun kannan/valonlähteen lukumäärä 1	4
--	---

Pistorasian tyyppi 1	LED
Valaisintyyppi 1	LED
Valaisin sis. 1	Sisältää
Lumen jokainen lampun kanta / valonlähde 1	500

Kelvin 1	3000
Valoväri 1	WARM WHITE
Energiatohokkuusluokka	F
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta

Yhteensopiva himmennin

NR.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200



4 x
4,5 W

4 x
500
lm

