

98241

SALABATE



Yleistietoa

Materiaalinumero	98241
Tyyppi	upotettu valo
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatohokkuusluokka	F

Mitat

Tuotteen halkaisija (mm/in)	88
Asennussyvyys (mm/in)	56
Loveus (mm/in)	68
Nettopaino (kg)	0,19

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	alumiini
Kotelon väri	valkoinen
Lasin/varjostimen materiaali	lasi
Lasin/varjostimen väri	kirkas

Toiminnallisuus

Kytkeyntyyppi	ei kytkintä
---------------	-------------

Akku/paristo	Ei
--------------	----

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP20, IP44
Suojausluokka	2
Verkkojännite	220-240V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Watt 1	6
Maksimiteho, sis. muuntajan	6

Valonlähde 1

Lampun kannan/valonlähteen lukumäärä 1	1
Pistorasian tyyppi 1	LED
Valaisintyyppi 1	LED
Valaisin sis. 1	Sisältää
Lumen jokainen lampun kanta / valonlähde 1	450
Kelvin 1	4000
Valoväri 1	WHITE
Energiatohokkuusluokka	F
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability light source/driver	LED vaihdettavissa sähköasentajan toimesta, Ei sisällä muuntajaa

Yhteensopiva himmennin

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB
Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG
nro 67: 820323 LEDDIM200
nro 68: 506DA126, Lauritz Knudsen



1 x 6 W



Ø 68




IP20, IP4



4



CE UK
CA



Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide