

Yleistietoa

Materiaalinumero	98307
Tyyppi	upotettu valo
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatohokkuusluokka	F

Mitat

Tuotteen korkeus (mm/in)	42
Tuotteen halkaisija (mm/in)	88
Asennussyvyys (mm/in)	50
Loveus (mm/in)	68
Nettopaino (kg)	0,13

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	alumiini
Kotelon väri	harjattu teräs

Toiminnallisuus

Kytöntyyppi	ei kytkintä
Toiminto	LED ei vaihdettavissa
Akku/paristo	Ei

Tekniset tiedot








Suojausaste	IP20
Suojausluokka	2
Verkkojännite	220-240V,50/60Hz
Käyttöjännite	220-240V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Watt 1	6

Valonlähde 1


Lampun kannan/valonlähteen lukumäärä 1	1
Pistorasian tyyppi 1	LED
Valaisintyyppi 1	LED
Valaisin sis. 1	Sisältää
Lumen jokainen lampun kanta / valonlähde 1	500
Kelvin 1	4000
Valoväri 1	WHITE
Energiatohokkuusluokka	F
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED vaihdettavissa sähköasentajan toimesta, Ei sisällä muuntajaa

Yhteensopiva himmennin

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1

 LED	 neutral WHITE				 INCL.	 RECESSED
1 x 6 W	1 x 500 lm		Ø 68			

98307 SALICETO



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

