




Yleistietoa

Materiaalinumero	98472
Tyyppi	upotettu valo
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty

Mitat

Tuotteen leveys (mm/in)	88
Tuotteen pituus (mm/in)	88
Asennussyvyys (mm/in)	56
Loveus (mm/in)	68
Nettopaino (kg)	0,14

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	alumiini
Kotelon väri	harjattu teräs
Lasin/varjostimen materiaali	lasi
Lasin/varjostimen väri	kirkas

Toiminnallisuus

Kytkintyyppi	ei kytkintä
Toiminto	LED ei vaihdettavissa
Akku/paristo	Ei

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP20
Suojausluokka	2
Verkkojännite	220-240V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Watt 1	6
Maksimiteho, sis. muuntajan	6W

Valonlähde 1

Lampun kannan/valonlähteen lukumäärä 1	1
Pistorasian tyyppi 1	LED
Valaisintyyppi 1	LED
Valaisin sis. 1	Sisältää
Lumen jokainen lampun kanta / valonlähde 1	380
Kelvin 1	2700
Valoväri 1	WARM WHITE
Himmennettävä	Kyllä

Yhteensopiva himmennin

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB


Nr.37: VD100 - VADSBO



1 x 6
W

1 x
380
lm

Ø 68



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

