



Yleistietoa

Materiaalinumero	98492
Tyyppi	riipusvalo
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatohokkuusluokka	E

Mitat

Tuotteen korkeus (mm/in)	1100
Tuotteen leveys (mm/in)	85
Tuotteen pituus (mm/in)	1160
Nettopaino (kg)	1,22

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	alumiini, teräs
Kotelon väri	musta
Kaapelin väri	läpinäkyvä
Lasin/varjostimen materiaali	muovi
Lasin/varjostimen väri	valkoinen

Toiminnallisuus

Kytintyyppi	ei kytkintä
Toiminto	korkeussäädettävä
Akku/paristo	Ei

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP20
Suojausluokka	2
Verkkojännite	220-240V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Watt 1	13,5
Maksimiteho, sis. muuntajan	30W

Valonlähde 1

Lampun kannan/valonlähteen lukumäärä 1	2
Pistorasian tyyppi 1	LED
Valaisintyyppi 1	LED
Valaisin sis. 1	Sisältää
Lumen jokainen lampun kanta / valonlähde 1	1750
Kelvin 1	3000
Valoväri 1	WARM WHITE
Energiatohokkuusluokka	E
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta

Yhteensopiva himmennin

NR.02: 434 - PEHA

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

