

# 110097 LM\_LED\_E27 - V1



EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Informations générales

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Trade mark         | EGLO          |
| Référence EGLO     | 110097        |
| Type               | Ampoule       |
| Couleur claire     | WARM WHITE    |
| Type d'ampoule (1) | E27-LED-G200  |
| Code EAN/UPC       | 9008606228270 |

## Dimensions

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Diamètre de l'article (en mm/in) | 200 |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 255 |

## Informations techniques

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| item-number LED-board (1)                                             | 110097   |
| Lighting Technology                                                   | LED      |
| Lamp cap (Socket)                                                     | E27      |
| Source lumineuse connectée                                            | No       |
| Energy consumption (kWh/1000h)                                        | 4        |
| Rated useful lumen                                                    | 40       |
| Angle de faisceau (°) lors de la mesure                               | 360      |
| Color temperature (K)                                                 | 1600     |
| Nominal wattage (W)                                                   | 4        |
| Chromaticity coordinates x (1)                                        | 0,5561   |
| Chromaticity coordinates y (1)                                        | 0,4031   |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)                                    | 80       |
| Durée de vie de la lampe @3000h                                       | > = 90 % |
| Maintien de la luminosité/du flux lumineux @3000h % en nombre décimal | 0,93     |

110097  
LM\_LED\_E27 - V1



  
E27

  
1X4W

  
1600K



  
220-2  
40V,5  
0/60H  
z





