


# 110295

## LM\_LED\_GU10 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

### Informations générales

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Trade mark         | EGLO          |
| Référence EGLO     | 110295        |
| Type               | Ampoule       |
| Couleur claire     | WARM WHITE    |
| Type d'ampoule (1) | GU10-LED      |
| Code EAN/UPC       | 9008606294503 |

### Dimensions


|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Diamètre de l'article (en mm/in) | 50 |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 56 |

## Informations techniques

Comparaison des watts avec une lampe à incandescence

42

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Lighting Technology                                                   | LED      |
| Source de lumière directionnelle                                      | No       |
| Lamp cap (Socket)                                                     | GU10     |
| Source lumineuse principale                                           | Yes      |
| Source lumineuse connectée                                            | No       |
| Source de lumière réglable en couleur                                 | No       |
| Source lumineuse à haute luminosité                                   | No       |
| Dimmable (source lumineuse, ruban...)                                 | Yes      |
| Energy consumption (kWh/1000h)                                        | 6        |
| Rated useful lumen                                                    | 500      |
| Angle de faisceau (°) lors de la mesure                               | 360      |
| Color temperature (K)                                                 | 3000     |
| Nominal wattage (W)                                                   | 5,8      |
| Chromaticity coordinates x (1)                                        | 0,44     |
| Chromaticity coordinates y (1)                                        | 0,403    |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)                                    | 90       |
| Durée de vie de la lampe @3000h                                       | > = 90 % |
| Maintien de la luminosité/du flux lumineux @3000h % en nombre décimal | 0,96     |
| Facteur de déplacement DF (PF)                                        | 0,5      |
| Effet de scintillement / Pst LM                                       | 0,2      |
| Effet stroboscopique / SVM                                            | 0,4      |



110295  
LM\_LED\_GU10 - V1

