

11819 LM_LED_E27 - V1



EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Informations générales

| | |
|----------------|---------------|
| Trade mark | EGLO |
| Référence EGLO | 11819 |
| Type | Ampoule |
| Code EAN/UPC | 9002759118198 |

Dimensions

| | |
|----------------------------------|-----|
| Diamètre de l'article (en mm/in) | 95 |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 155 |

Informations lumineuses

| | |
|------------------------------------|--------|
| Rated useful lumen | 50 |
| Color temperature (K) | 1700 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Indice de rendu des couleurs R9 | 17 |
| Source lumineuse principale | 1 |
| Chromaticity coordinates x (1) | 0,5679 |
| Illuminant form 1 | CUBE |

Informations techniques

| | |
|---|----------|
| Comparaison des watts avec une lampe à incandescence | 11 |
| Durée de vie nominale (en h) | 25 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Lamp cap (Socket) | E27 |
| Rated useful lumen | 50 |
| Color temperature (K) | 1700 |
| Nominal wattage (W) | 4 |
| Chromaticity coordinates x (1) | 0,5679 |
| Chromaticity coordinates y (1) | 0,4157 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Indice de rendu des couleurs R9 | 17 |
| Durée de vie de la lampe @3000h | > = 90 % |
| Maintien de la luminosité/du flux lumineux @3000h % en nombre décimal | 0,96 |
| Facteur de déplacement DF (PF) | 0,7 |
| Effet de scintillement / Pst LM | 1 |
| Effet stroboscopique / SVM | 0,4 |

11819

LM_LED_E27 - V1

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| E27 | 25000 h | | 220-2 40V,5 0/60H z | 220-2 40V,5 0/60H z | | 80 | |

