



Informations générales

Référence EGLO	32025
Type	plafonnier
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	D

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	55
Largeur de l'article (en mm/in)	320
Longueur de l'article (en mm/in)	320
Poids net (en kg)	2,98

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	chrome
Matière du verre/de l'abat-jour	verre, verre brillant
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent

Fonctionnalité


Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	12V
Gradable	No
Watt 1	16
Voltage	220-240V 50/60Hz
U out	34-52V
I out	350mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	2500
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
kW/1 000 h	17
Classe d'efficacité énergétique	D
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	15,8
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6



32025 CARDITO

