FUEVA-C





Informations générales

Référence EGLO 32882

Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	EGLO connect
Classe d'efficacité énergétique	E

Dimensions

Diamètre de l'article (en mm/in)	85
Profondeur de montage (en mm/in)	30

Decoupe (en mm/in)	/4
Poids net (en kg)	0,5

Matériau et couleur

Matière principale	fonte métallique
Couleur principale	nickel mat
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

FUEVA-C



Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
	commande par appli + télécommande
	BLE, CCT, RVB

Pile Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	12V
Gradable	Oui
Watt 1	3
Max.Watt incl.transformer/driver	3X3W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	3
Nombre de doumes de lampe / source lammeuse 1	3
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED-RGBW
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	360
Kelvin 1	2700-6500
Couleur de lumière 1	RGB+TW
Classe d'efficacité énergétique	E
Gradable	Oui
Illuminant form 1	Bande



3 x 3 W



Im















