## 39281 ANTELAO





## Informations générales

Référence EGLO 39281

Туре	luminaire en suspension
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Cristal et Design
Classe d'efficacité énergétique	D

#### **Dimensions**

Hauteur de l'article (en mm/in)	1500
Diamètre de l'article (en mm/in)	610
Poids net (en kg)	8,8

#### Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	chrome
Matière du verre/de l'abat-jour	verre brillant
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent

### Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

## 39281 ANTELAO



# Informations techniques

Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Puissance max. (1)	45W
Illuminant 1	
Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	6700
Total en Kelvin	4000K
Couleur claire	WHITE
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
Classe d'efficacité énergétique	D
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	46

## 39281 ANTELAO



### Variateurs compatible

NR.01: 2830 10 - BERKER	1
NR.02: 434 - PEHA	1
NR.05: 266 GDE - JUNG	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1









45W

6700I

Modifications techniques réservées

