



Informations générales

Référence EGLO	39288
Type	luminaire en suspension
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Cristal et Design

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	1500
Diamètre de l'article (en mm/in)	445
Poids net (en kg)	1,86

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	blanc
Matière du verre/de l'abat-jour	aluminium, plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL remplaçable
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Puissance max. (1)	1X8,5W
Puissance max. (2)	1X19,2W
Voltage	220-240V 50/60Hz
U out	28,5-43V
I out	700mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	1000;2200
Total en Kelvin	3000K
Couleur claire	WARM WHITE;WARM WHITE
Gradable	Oui

Illuminant 2

Socket Type (2)	LED
Type d'ampoule (2)	LED
Ampoule incl. (2)	Inclus
Total en Lumen	1000;2200
Total en Kelvin	3000K
Couleur claire	WARM WHITE;WARM WHITE
Gradable	Oui

Variateurs compatible

NR.02: 434 - PEHA	1
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1

LED	warm WHITE	LED	warm WHITE			
1X8.5 W	1X x 1000l m	1X19.2W	1X x 2200l m			

