900589
FUEVA 5

Informations générales

Référence EGLO	900589
Type	luminaire en saillie
Segment de produits	Luminaire de l’espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	E

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	28
Largeur de l’article (en mm/in)	160
Longueur de l'article (en mm/in)	160
Poids net (en kg)	0,44

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	blanc
Matière du verre/de l’abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l’abat-jour	blanc

Fonctionnalité

Type d’interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

900589

FUEVA 5

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Watt 1	11
Max.Watt incl.transformer/driver	12W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d’ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	1350
Kelvin 1	3000
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	E
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel

Variateurs compatible

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.43: 1710DE - JUNG
Nr.44: 540100 - GIRA
Nr.45: 540000 - GIRA
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER
Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER
Nr.58: 6526 U-500 - ABB
Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB
Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB
Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

LED | warm WHITE | INCL. | SURFACE

1 x 11 W | 1 x 1350 lm

THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALLY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide