



Informations générales

Référence EGLO	94613
Туре	applique pour miroir
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Salle de bain
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	70
Longueur de l'article (en mm/in)	605
Poids net (en kg)	0,54
Longueur de la canopée (en mm/in)	135
Largeur de la canopée (en mm/in)	70
Hauteur de la canopée (en mm/in)	33

Matériau et couleur

Amplitude de l'article (en mm/in)

Matière principale	acier
Couleur principale	chrome
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

130

94613 **TABIANO**



Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	12V
Gradable	No
Watt 1	3,2
Max.Watt incl.transformer/driver	11, 3W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	3
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	300
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
kW/1 000 h	4
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	3,2
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6













3 x 3,2 W



3 x 300

Modifications techniques réservées



