



## Informations générales

Référence EGLO	94616
Type	applique pour miroir
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Salle de bain
Classe d'efficacité énergétique	F

## Dimensions

Largeur de l'article (en mm/in)	40
Longueur de l'article (en mm/in)	350
Poids net (en kg)	0,59
Longueur de la canopée (en mm/in)	200
Largeur de la canopée (en mm/in)	40
Hauteur de la canopée (en mm/in)	28
Amplitude de l'article (en mm/in)	75

## Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	nickel mat
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

## Fonctionnalité




Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

## Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Watt 1	7

## Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	800
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Lumen avec couvercle	500
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
kW/1 000 h	5
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par les clients, Pas de driver inclus
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	8,4
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

<b>LED</b>	<b>neutral WHITE</b>				<b>CRI</b>
1 x 7 W	1 x 800 lm		IP44		

# 94616 TORRETTA

