



Informations générales

Référence EGLO	94618
Type	applique pour miroir
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Salle de bain
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Largeur de l'article (en mm/in)	40
Longueur de l'article (en mm/in)	900
Poids net (en kg)	1,18
Amplitude de l'article (en mm/in)	75

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	nickel mat
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Watt 1	14
Max.Watt incl.transformer/driver	25W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	1900
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Lumen avec couvercle	1520
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
kW/1 000 h	25
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par les clients, Pas de driver inclus
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	24,5
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

LED

neutral WHITE

CRI

CE UK CA

1 x 14 W

1 x 1900 lm

IP44

94618 TORRETTA

