95858

PINEDA



Informations générales

Référence EGLO	95858
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l’espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	G

Dimensions

Diamètre de l'article (en mm/in)	84
Profondeur de montage (en mm/in)	40
Découpe (en mm/in)	72
Poids net (en kg)	0,43

Matériau et couleur

Matière principale	plastique
Couleur principale	chrome

Fonctionnalité

Type d’interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-230V,50/60Hz
Tension de service	220-230V,50/60Hz
Gradable	Oui
Watt 1	5,5
Max.Watt incl.transformer/driver	3X5, 5W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	3
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	360
Kelvin 1	3000
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	G
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus

Variateurs compatible

NR.01: 2830 10 - BERKER
NR.02: 434 - PEHA
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER
NR.04: 0300 00 - GIRA
NR.05: 266 GDE - JUNG
NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS
NR.07: 2262 00 - GIRA
NR.08: 2873 - BERKER
NR.10: 286710 - BERKER
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER
NR.15: 577199 - MERTEN
NR.16: 0307 00 - GIRA


NR.17: 433 HAB - PEHA
NR.18: 225 TDE - JUNG
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER
Nr.25: 225 NV DE - JUNG
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA
Nr.33: ETD U2 - SCHALK
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



3 x 5,5 W

3 x 360 lm

Ø 72



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide