



## Informations générales

Référence EGLO96664TypeplafonnierSegment de produitsLuminaire de l'espace à vivresujetEGLO connectClasse d'efficacité énergétiqueE

### **Dimensions**

Hauteur de l'article (en mm/in)	50
Largeur de l'article (en mm/in)	300
Longueur de l'article (en mm/in)	1200
Poids net (en kg)	5,46

#### Matériau et couleur

Matière principale	aluminium
Couleur principale	blanc
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

## 96664 SALOBRENA-C



### Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	télécommande inclus
	commande par appli + télécommande
	BLF, CCT, RVB

Pile	Oui
Type de batterie	AAA; R03P; 1,5V

# Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Watt 1	31
Max.Watt incl.transformer/driver	36W

## 96664 **SALOBRENA-C**



### Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	4000
Kelvin 1	2700-6500
Couleur de lumière 1	RGB+TW
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
kW/1 000 h	37
Classe d'efficacité énergétique	E
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	34
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6














1 x 31 W

1 x 4000 lm



Modifications techniques réservées

