



## Informations générales

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Référence EGLO                  | 96891                         |
| Type                            | plafonnier                    |
| Segment de produits             | Luminaire de l'espace à vivre |
| sujet                           | Autre / non associable        |
| Classe d'efficacité énergétique | E                             |

## Dimensions

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Hauteur de l'article (en mm/in)  | 50  |
| Largeur de l'article (en mm/in)  | 300 |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 300 |
| Poids net (en kg)                | 2   |

## Matériau et couleur

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Matière principale                | aluminium |
| Couleur principale                | blanc     |
| Matière du verre/de l'abat-jour   | plastique |
| Couleur du verre / de l'abat-jour | blanc     |

## Fonctionnalité

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Type d'interrupteur | sans interrupteur   |
| Fonction            | DEL non remplaçable |
| Pile                | Aucun               |

## Informations techniques

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de protection   | IP20             |
| Classe de protection | 2                |
| Tension secteur      | 220-240V,50/60Hz |
| Gradable             | Oui              |
| Puissance max. (1)   | 16W              |

## Illuminant 1

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Type de douille (1)                            | LED    |
| Type d'ampoule (1)                             | LED    |
| Ampoule incl. (1)                              | Inclus |
| Total en Lumen                                 | 2100   |
| Total en Kelvin                                | 4000K  |
| Couleur claire                                 | WHITE  |
| Durée de vie nominale (en h)                   | 25 000 |
| Nombre de cycles de commutation                | 15000  |
| Classe d'efficacité énergétique                | E      |
| Gradable                                       | Oui    |
| Puissance mesurée (précision 0,1 W)            | 16     |
| Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM) | <6     |

## Variateurs compatible

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| NR.01: 2830 10 - BERKER           | 1 |
| NR.02: 434 - PEHA                 | 1 |
| NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| NR.04: 0300 00 - GIRA             | 1 |
| NR.05: 266 GDE - JUNG             | 1 |
| NR.07: 2262 00 - GIRA             | 1 |
| NR.08: 2873 - BERKER              | 1 |
| NR.09: 852,095 - OPUS             | 1 |
| NR.10: 286710 - BERKER            | 1 |
| NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS         | 1 |
| NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER  | 1 |
| NR.15: 577199 - MERTEN            | 1 |
| NR.16: 0307 00 - GIRA             | 1 |
| NR.17: 433 HAB - PEHA             | 1 |
| NR.18: 225 TDE - JUNG             | 1 |
| NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND | 1 |
| Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL        | 1 |
| Nr.22: Cat 400T - LEGRAND         | 1 |
| Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Nr.25: 225 NV DE - JUNG           | 1 |
| Nr.26: 315GLE - ELKO              | 1 |
| Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON        | 1 |
| Nr.28: 8542 12 00 - BERKER        | 1 |
| Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS         | 1 |
| Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS        | 1 |
| Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA | 1 |
| Nr.33: ETD U2 - SCHALK            | 1 |
| Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO       | 1 |



# 96891

## SALOBRENA 2

