



# Informations générales

Référence EGLO 97578

| Type                            | Applique/Plafonnier           |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Segment de produits             | Luminaire de l'espace à vivre |
| sujet                           | Autre / non associable        |
| Classe d'efficacité énergétique | E                             |

### **Dimensions**

| Hauteur de l'article (en mm/in)  | 85   |
|----------------------------------|------|
| Diamètre de l'article (en mm/in) | 600  |
| Poids net (en kg)                | 1,59 |

### Matériau et couleur

| Matière principale                | acier                        |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Couleur principale                | blanc                        |
| Matière du verre/de l'abat-jour   | plastique avec effet cristal |
| Couleur du verre / de l'abat-jour | blanc                        |

# 97578 SILERAS



#### Fonctionnalité

| Type d'interrupteur | sans interrupteur         |
|---------------------|---------------------------|
| Fonction            | télécommande inclus       |
|                     | commande par télécommande |
|                     | CCT                       |
| Pile                | Oui                       |
| riie                | Oui                       |
| Type de batterie    | CR2032                    |

## Informations techniques

| Type de protection   | IP20             |
|----------------------|------------------|
| Classe de protection | 2                |
| Tension secteur      | 220-240V,50/60Hz |
| Gradable             | Oui              |
| Puissance max. (1)   | 31W              |

#### Illuminant 1

| Type de douille (1)             | LED            |
|---------------------------------|----------------|
| Type d'ampoule (1)              | LED            |
| Ampoule incl. (1)               | Inclus         |
| Total en Lumen                  | 4600           |
| Total en Kelvin                 | 2700-6500K     |
| Couleur claire                  | TUNEABLE WHITE |
| Durée de vie nominale (en h)    | 25 000         |
| Nombre de cycles de commutation | 15000          |
|                                 |                |

| Gradable  | Oui   |
|---|---|
| Source de lumière/pilote de changement d'informations | Le driver LED peut être remplacé par un professionnel |
| Puissance mesurée (précision 0,1 W)                   | 34  |

Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM) <6







Classe d'efficacité énergétique



31W

4600 m



Ε

