



Informations générales

Référence EGLO	97921
Type	plafonnier
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	EGLO connect
Classe d'efficacité énergétique	D

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	135
Diamètre de l'article (en mm/in)	595
Poids net (en kg)	1,71

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	blanc
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	télécommande inclus DEL non remplaçable commande par appli + télécommande BLE, CCT, RVB
Pile	Oui
Type de batterie	AAA; R03P; 1,5V

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Watt 1	34

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
kW/1 000 h	34
Classe d'efficacité énergétique	D
Gradable	Oui
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	34

Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6
--	----



1 x 34
W 1 x
5400
lm

97921 TOTARI-C

