



Informations générales

Référence EGLO	98241
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Diamètre de l'article (en mm/in)	88
Profondeur de montage (en mm/in)	56
Découpe (en mm/in)	68
Poids net (en kg)	0,19

Matériau et couleur

Matière principale	aluminium
Couleur principale	blanc
Matière du verre/de l'abat-jour	verre
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
---------------------	-------------------

Informations techniques

Type de protection	IP20, IP44
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Watt 1	6
Max.Watt incl.transformer/driver	6

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	450
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus

Variateurs compatible

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen



1 x 6 W



Ø 68




IP20, IP4



4





Modifications techniques réservées

