



Informations générales

Référence EGLO	98244
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	G

Dimensions

Diamètre de l'article (en mm/in)	88
Profondeur de montage (en mm/in)	56
Découpe (en mm/in)	68
Poids net (en kg)	0,13

Matériau et couleur

Matière principale	aluminium
Couleur principale	nickel mat

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Watt 1	6
Max.Watt incl.transformer/driver	6W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	380
Kelvin 1	2700
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	G
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus

Variateurs compatible

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK


Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO



1 x 6 W 1 x 380 lm
Ø 68



cd
— C0 - C180 — C90 - C270

98244
SALICETO



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

