

## Informations générales

Référence EGLO	98303
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	G

## Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	42
Diamètre de l'article (en mm/in)	88
Profondeur de montage (en mm/in)	50
Découpe (en mm/in)	68
Poids net (en kg)	0,13

## Matériau et couleur

Matière principale	aluminium
Couleur principale	nickel mat

## Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

## Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Watt 1	6
Max.Watt incl.transformer/driver	6W

## Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1 1

Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	450
Kelvin 1	2700
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	G
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus

## Variateurs compatible

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG


Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen



1 x 6  
W

Ø 68



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

