



## Informations générales

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Référence EGLO                  | 98304                         |
| Type                            | luminaire encastrable         |
| Segment de produits             | Luminaire de l'espace à vivre |
| sujet                           | Autre / non associable        |
| Classe d'efficacité énergétique | G                             |

## Dimensions

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Largeur de l'article (en mm/in)  | 88   |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 88   |
| Profondeur de montage (en mm/in) | 42   |
| Découpe (en mm/in)               | 68   |
| Poids net (en kg)                | 0,14 |

## Matériau et couleur

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Matière principale | aluminium  |
| Couleur principale | nickel mat |

## Fonctionnalité

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Type d'interrupteur | sans interrupteur   |
| Fonction            | DEL non remplaçable |
| Pile                | Aucun               |

## Informations techniques

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Type de protection               | IP20             |
| Classe de protection             | 2                |
| Tension secteur                  | 220-240V,50/60Hz |
| Tension de service               | 220-240V,50/60Hz |
| Gradable                         | Oui              |
| Watt 1                           | 6                |
| Max.Watt incl.transformer/driver | 6W               |

## Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1 1

|   |  |
|---|--|
| Type de douille 1                                     | LED  |
| Type d'ampoule 1                                      | LED  |
| Ampoule incl. 1                                       | Inclus   |
| Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1       | 450  |
| Kelvin 1  | 2700   |
| Couleur de lumière 1                                  | Blanc chaud  |
| Classe d'efficacité énergétique                       | G  |
| Gradable  | Oui  |
| Source de lumière/pilote de changement d'informations | LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus |

## Variateurs compatible

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN


Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen





THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

