



Informations générales

Référence EGLO	98308
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Largeur de l'article (en mm/in)	88
Longueur de l'article (en mm/in)	88
Profondeur de montage (en mm/in)	42
Découpe (en mm/in)	68
Poids net (en kg)	0,14

Matériau et couleur

Matière principale	aluminium
Couleur principale	nickel mat

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Watt 1	6
Max.Watt incl.transformer/driver	6W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	500
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus

Variateurs compatible

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen




1 x 6 W



Ø 68





THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

Modifications techniques réservées

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide