



Informations générales

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Référence EGLO | 99118 |
| Type | plafonnier |
| Segment de produits | Luminaire de l'espace à vivre |
| sujet | EGLO connect |
| Classe d'efficacité énergétique | D |

Dimensions

| | |
|----------------------------------|------|
| Hauteur de l'article (en mm/in) | 60 |
| Diamètre de l'article (en mm/in) | 300 |
| Poids net (en kg) | 1,32 |

Matériau et couleur

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Matière principale | acier, aluminium |
| Couleur principale | blanc |
| Matière du verre/de l'abat-jour | plastique |
| Couleur du verre / de l'abat-jour | blanc |

Fonctionnalité

| | |
|---------------------|--|
| Type d'interrupteur | sans interrupteur |
| Fonction | télécommande inclus DEL non remplaçable commande par appli + télécommande BLE, CCT, RVB |
| Pile | Oui |
| Type de batterie | AAA; R03P; 1,5V |

Informations techniques

| | |
|----------------------|------------------|
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | 2 |
| Tension secteur | 220-240V,50/60Hz |
| Gradable | Oui |
| Watt 1 | 15 |

Illuminant 1

| | |
|--|-----------|
| Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1 | 1 |
| Type de douille 1 | LED |
| Type d'ampoule 1 | LED |
| Ampoule incl. 1 | Inclus |
| Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1 | 2200 |
| Kelvin 1 | 2700-6500 |
| Couleur de lumière 1 | RGB+TW |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Gradable | Oui |



1 x 15 W 1 x 2200 lm

99118 TURCONA-C

