

Informations générales

Référence EGLO	99148
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	E

Dimensions

Diamètre de l'article (en mm/in)	117
Profondeur de montage (en mm/in)	26
Découpe (en mm/in)	105
Poids net (en kg)	0,17

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	blanc
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun








Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Watt 1	5,5
Max.Watt incl.transformer/driver	6W


Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1 1

Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	700
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Classe d'efficacité énergétique	E
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel

 LED	 neutral WHITE				 INCL.	 RECESSED
1 x 5,5 W	1 x 700 lm		Ø 105			

99148 FUEVA 5



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

