




Informations générales

Référence EGLO	99242
Type	luminaire en saillie
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	28
Largeur de l'article (en mm/in)	285
Longueur de l'article (en mm/in)	285
Poids net (en kg)	0,98

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	nickel mat
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Watt 1	20,5
Max.Watt incl.transformer/driver	21W


Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1 1

Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	2400
Kelvin 1	3000
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel



99242 FUEVA 5



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

