



## Informations générales

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Référence EGLO                  | 99415                         |
| Type                            | plafonnier                    |
| Segment de produits             | Luminaire de l'espace à vivre |
| sujet                           | EGLO connect                  |
| Classe d'efficacité énergétique | F                             |

## Dimensions

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Hauteur de l'article (en mm/in)  | 50   |
| Largeur de l'article (en mm/in)  | 300  |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 300  |
| Poids net (en kg)                | 1,18 |

## Matériau et couleur

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Matière principale                | aluminium |
| Couleur principale                | noir      |
| Matière du verre/de l'abat-jour   | plastique |
| Couleur du verre / de l'abat-jour | blanc     |

## Fonctionnalité

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type d'interrupteur | sans interrupteur                                                         |
| Fonction            | télécommande inclus<br>commande par appli + télécommande<br>BLE, CCT, RVB |
| Pile                | Oui                                                                       |
| Type de batterie    | AAA; R03P; 1,5V                                                           |

## Informations techniques

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de protection   | IP20             |
| Classe de protection | 2                |
| Tension secteur      | 220-240V,50/60Hz |
| Gradable             | Oui              |
| Puissance max. (1)   | 15,5W            |

## Illuminant 1

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type de douille (1)                                   | LED                                                   |
| Type d'ampoule (1)                                    | LED                                                   |
| Ampoule incl. (1)                                     | Inclus                                                |
| Total en Lumen                                        | 1900                                                  |
| Total en Kelvin                                       | 2700-6500K                                            |
| Couleur claire                                        | RGB+TW                                                |
| Durée de vie nominale (en h)                          | 25 000                                                |
| Nombre de cycles de commutation                       | 15000                                                 |
| Classe d'efficacité énergétique                       | F                                                     |
| Gradable                                              | Oui                                                   |
| Source de lumière/pilote de changement d'informations | Le driver LED peut être remplacé par un professionnel |
| Puissance mesurée (précision 0,1 W)                   | 16                                                    |
| Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)        | <6                                                    |



99415  
SALOBRENA-C

