



## Informations générales

Référence EGLO	99417
Type	plafonnier
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	EGLO connect
Classe d'efficacité énergétique	F

## Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	50
Largeur de l'article (en mm/in)	595
Longueur de l'article (en mm/in)	595
Poids net (en kg)	4,02

## Matériau et couleur

Matière principale	aluminium
Couleur principale	noir
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

## Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	télécommande inclus commande par appli + télécommande BLE, CCT, RVB
Pile	Oui
Type de batterie	AAA; R03P; 1,5V

## Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Puissance max. (1)	30,5W

## Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	3900
Total en Kelvin	2700-6500K
Couleur claire	RGB+TW
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	34
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6



# 99417 SALOBRENA-C

