



Informations générales

Référence EGLO	99493
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	G

Dimensions

Diamètre de l'article (en mm/in)	88
Profondeur de montage (en mm/in)	52
Découpe (en mm/in)	68
Poids net (en kg)	0,2

Matériau et couleur

Matière principale	aluminium
Couleur principale	noir
Matière du verre/de l'abat-jour	verre
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20, IP44
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Puissance max. (1)	6W

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	380
Total en Kelvin	2700K
Couleur claire	WARM WHITE
Classe d'efficacité énergétique	G
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus

Variateurs compatible

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1

