# 99624
# BOYAL

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Référence EGLO | 99624 |
| Type | luminaire en suspension |
| Segment de produits | Luminaire de l’espace à vivre |
| sujet | Autre / non associable |
| Classe d'efficacité énergétique | E |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur de l'article (en mm/in) | 1100 |
| Largeur de l’article (en mm/in) | 400 |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 1010 |
| Poids net (en kg) | 2,77 |

## Matériau et couleur

| | |
|---|---|
| Matière principale | acier, bois |
| Couleur principale | noir, marron rustique |
| Couleur du câble | Câble textile noir |
| Matière du verre/de l’abat-jour | plastique |
| Couleur du verre / de l’abat-jour | blanc |

## Fonctionnalité

| | |
|---|---|
| Type d’interrupteur | sans interrupteur |
| Pile | Aucun |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | 2 |
| Tension secteur | 220-240V,50/60Hz |
| Gradable | Oui |
| Watt 1 | 12,5 |
| Watt 2 | 15,5 |
| Max.Watt incl.transformer/driver | 45W |

## Illuminant 1

| | |
|---|---|
| Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1 | 2 |
| Type de douille 1 | LED |
| Type d’ampoule 1 | LED |
| Ampoule incl. 1 | Inclus |
| Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1 | 1800 |
| Kelvin 1 | 3000 |
| Couleur de lumière 1 | Blanc chaud |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Gradable | Oui |
| Source de lumière/pilote de changement d'informations | Le driver LED peut être remplacé par un professionnel |

## Illuminant 2

| | |
|---|---|
| Type de douille 2 | LED |
| Type d’ampoule 2 | LED |
| Ampoule incl. 2 | Inclus |
| Lumen par douille de lampe / source lumineuse 2 | 2250 |
| Kelvin 1 | 3000 |
| Couleur de lumière 1 | Blanc chaud |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Gradable | Oui |
| Source de lumière/pilote de changement d'informations | Le driver LED peut être remplacé par un professionnel |

## Variateurs compatible

| |
|---|
| Nr.28: 8542 12 00 - BERKER |
| Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS |
| Nr.30: 852,096 - OPUS |
| Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS |
| Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO |
| Nr.37: VD100 - VADSBO |
| Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER |
| Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND |
| Nr.41: 1731DD - JUNG |
| Nr.42: 1711DE - JUNG |
| Nr.43: 1710DE - JUNG |
| Nr.44: 540100 - GIRA |
| Nr.45: 540000 - GIRA |
| Nr.46: 1730DD - JUNG |
| Nr.47: 1724DM - JUNG |
| Nr.48: UD1755REG - JUNG |
| Nr.49: 245500 - GIRA |
| Nr.50: 245000 - GIRA |
| Nr.51: 244000 - GIRA |
| Nr.52: 236500 - GIRA |
| Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN |
| Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER |
| Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG |
| Nr.64: 506DA109 - FUGA |
| Nr.65: 506DA218 - FUGA |
| Nr.66: 506DA219 - FUGA |
| Nr.67: 820323 LEDDIM200 |

| LED | warm WHITE | LED | warm WHITE |
|---|---|---|---|
| 2 x 12,5 W | 2 x 1800 lm | 1 x 15,5 W | 1 x 2250 lm |



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide