


# 110139 LM\_LED\_E14 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources


EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Allgemeine Informationen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Marke               | EGLO          |
| Materialnummer      | 110139        |
| Type                | Leuchtmittel  |
| Lichtfarbe Gesamt   | WARM WHITE    |
| Leuchtmitteltyp (1) | E14-LED-P45   |
| EAN/UPC-Code        | 9008606228652 |

### Technische Informationen

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Wattvergleich mit Glühlampe (W)                   | 40       |
| Art.Nummer Platine (1)                            | 110139   |
| Lichttechnik                                      | LED      |
| Lichtquelle mit gebündeltem Licht                 | Nein     |
| Fassung der Lichtquelle                           | E14      |
| Direkt an Netzspannung angeschlossene Lichtquelle | Ja       |
| Vernetzte Lichtquelle                             | Nein     |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                  | Nein     |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                | Nein     |
| Lichtquelle dimmbar (LM, Platine,...)             | Ja       |
| Energieverbrauch (kWh/1000h)                      | 6        |
| Bemessungslichtstrom (lm)                         | 470      |
| Abstrahlwinkel (bei Messung)                      | 360      |
| Farbtemperatur (K)                                | 3000     |
| Nennleistung (W)                                  | 5,5      |
| Chromatizitätskoordinaten x (1)                   | 0,44     |
| Chromatizitätskoordinaten y (1)                   | 0,403    |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 80       |
| Lampen Lebensdauerfaktor @3000h                   | > = 90 % |
| Lumen/Lichtstromerhalt @3000h % in Dezimalzahl    | 0,96     |
| Verschiebungsfaktor DF (PF)                       | 0,5      |
| Flimmereffekt / Pst LM                            | 0,4      |
| Stroboskopischer Effekt / SVM                     | 0,4      |



# 110139

## LM\_LED\_E14 - V1

